

UNE LARGE GAMME DE STOCKAGE LIQUIDE DE 200 A 26 000 LITRES



DES CUVES ROBUSTES, ÉCONOMIQUES
ET POLYVALENTES EN PEHD

POUR TOUS TYPES D'EXPLOITATIONS AGRICOLES
EN MODÈLE AÉRIEN OU ENTERRÉ



**+30
ans**
SAVOIR-FAIRE
EN CUVERIE



**UNE GAMME
FIABLE
ROBUSTE**



CONÇUE POUR DURER



STOCKAGE
HORIZONTAL

CUVES
AERIENNES

200 à
6 000 litres

POLYCUVES

DESCRIPTIF

- Cuves aériennes horizontales autostables et monoblocs, en Pehd* (sans soudure, berceaux moulés dans la masse), de couleur grise
- Pour le stockage d'eau et de certains produits chimiques** jusque 40°C, jusqu'à une densité de 1.1 kg/dm³

* Pehd : Polyéthylène Haute Densité
** nous consulter pour étude de compatibilité

UTILISATION

- Stockage à poste fixe, pose facile : sur dalle plane, lisse et « de niveau » (parfaitement horizontale), de résistance mécanique suffisante
 - Transport agraire jusque 6 000 L, 25 km/h maximum, avec calage longitudinal / transversal et sanglage
- Option** : kit de fixation (le sanglage seul ne peut convenir)

EQUIPEMENT

- Trou d'homme et couvercle à visser
- En partie basse : vanne de vidange (PVC 1/4 de tour), bouchon 3/4 (orifice non operculé)

AUTRE MODÈLE (SUR CONSULTATION ET COMMANDE SPÉCIFIQUE)

Modèle SPÉCIFIQUEMENT RENFORCÉ pour :

- engrais liquide (densité de 1.3 kg/dm³ maximum)
- stockage enterré (suivant nos instructions de mise en oeuvre)



Ne peuvent convenir pour :

- le maintien de la qualité « potable »
- le stockage et/ou transport du fioul ou de matières dangereuses
- la mise sous pression.



LES + PRODUITS

MODÈLE (LITRES)	RÉF.	LONG. (MM)	HAUT. (MM)	LARG. (MM)	DIAM. COUVERCLE (MM)	DN VANNE (MM)
200	30A00.20SG	910	630	580	270	25
300	30A00.30SG	1 320	630	580		25
600	30A00.60SG	1 450	800	770		32
1 000	30A01.00SG	1 730	960	920	400	32
1 500	30A01.50SG	1 940	1 150	1 060		32
2 000	30A02.00SG	2 150	1 300	1 160		50
2 500	30A02.50SG	2 350	1 380	1 300	400	50
3 350	30A03.50SG	2 320	1 550	1 500		50
5 000	30A05.00SG	3 400	1 550	1 500		65
6 000	30A06.00SG	3 090	1 780	1 930	400	65

Vidange en partie basse



Couvercle à visser



- Cuves avec berceaux intégrés
- Conviennent pour le transport agraire (25 km/h maximum, calées et sanglées). Nous consulter
- Couvercles à visser
- Protection vanne et bouchon 3/4" (raccordement bac niveau constant ou autre)



STOCKAGE
HORIZONTAL

CUVES
ENTERRÉES

8 000 à
66 000 litres

MILLENNIUM STOCKAGE

- Matériau imputrescible
- Facilité de manipulation et de pose
- Stockage d'eau et de produits chimiques (Nous consulter)

STOCKAGE
VERTICAL

CUVES
AERIENNES

1 000 à
26 000 litres

VERTICUVES

DESRIPTIF

- Cuves aériennes verticales autostables en Pehd* (sans soudure), de couleur grise
- Pour le stockage d'eau et de certains produits chimiques** jusque 40°C, structure conçue spécifiquement pour convenir jusqu'à une densité de 1.3 kg/dm³ (engrais liquide)

* Pehd : Polyéthylène Haute Densité

** nous consulter pour étude de compatibilité

UTILISATION

- Stockage à poste fixe, pose facile : sur dalle plane, lisse et «de niveau» (parfaitement horizontale), de résistance mécanique suffisante
- Ne convient pas pour le stockage enterré (autres modèles disponibles, nous consulter).

EQUIPEMENT

- Trou d'homme, couvercle verrouillable et dispositif de ventilation en partie haute, vidange en partie basse (bouchon de vidange de 1 000 à 3 000 L, vanne PVC 1/4 de tour de 5 000 à 26 000 L)
- Possibilité de piquages (nous consulter)

OPTION ET MISE EN GARDE

Echelle à crinoline impérative à partir de 13 000 L (nous consulter).

L'accès au trou d'homme ne peut se faire que par cette échelle à crinoline ou par une plateforme appropriée (suivant code du travail).

Possibilité d'ajouter un kit eau de pluie sur les verticuves 1 000 L, 2 000 L, 3 000 L, 5 000 L, 7 500 L, 10 000 L, 13 000 L, 15 000 L, 20 000 L (nous consulter)

LES + PRODUITS



Vanne PVC DN65



Ventilation et trou d'homme

- > Dispositif de vidange en partie basse (bouchon ou vanne pvc selon le modèle) et aération (modèles de 5 000 à 26 000 L)
- > Couvercles anti-intrusion
- > Kit Haubanage pour les modèles 18 000 et 26 000 L

NOUVEAUX PRODUITS : 18 000 L ET 26 000 L

MODÈLE (LITRES)	RÉF.	HAUT. (MM)	DIAM. (MM)	DIAM. COUVERCLE(MM)	DN VANNE (MM)
1 000	30B01.00SG	1 350	1 270	400	Bouchon 1"
2 000	30B02.00SG	1 450	1 710		Bouchon 1"
3 000	30B03.00SG	1 740	1 850		Bouchon 1"
5 000	30B05.00SG	1 690	2 130		Bouchon 2"
7 500	30B07.50SG	2 410	2 130		Bouchon 2.5"
10 000	30B10.00SG	2 800	2 280		Bouchon 2.5"
13 000	30B13.00SG3	3 100	2 500		Bouchon 3"
15 000	30B15.00SG3	3 650	2 500		Bouchon 3"
18 000	30B18.00SG3	3 978	2 480		Bouchon 3"
20 000	30B20.00SG3	4 870	2 500		Bouchon 3"
26 000	30B26.00SG3	5 657	2 480	Bouchon 3"	



Ne peuvent convenir pour :

- le maintien de la qualité « potable »
- le stockage et/ou transport du fioul ou de matières dangereuses
- la mise sous pression.

RÉCUPÉRATEURS EAU DE PLUIE

- Équipement fiable et sans entretien
- Cuve en PEHD avec forte résistance mécanique
- 100% étanche et imputrescible

STOCKAGE
VERTICAL

CUVES
ENTERRÉES

1 750 à
4 450 litres

BACS D'HERBAGE

250 à 1 600 litres

BACS À NIVEAU CONSTANT

8 à 1 100 litres

DESRIPTIF

- Bacs d'herbage en Pehd*
- Pour le stockage d'eau, avec hauteur spécifiquement adaptée pour bovins, ovins et caprins
- Bords arrondis pour éviter le déchirement, fond plat avec nervurage pour une meilleure adaptation au terrain
- 2 couleurs disponibles : gris et noir (à préciser lors de la commande)

* Pehd : Polyéthylène Haute Densité

UTILISATION

- Pour l'abreuvement du troupeau
- Facilité de vidange par dispositif adapté

EQUIPEMENT

- Dispositif de vidange en partie basse (bouchon de vidange 1" à visser)
- OPTION : coffre à flotteur



MODÈLE (LITRES)	RÉF*	HAUT. (MM)	DIAM. (MM)
250	20ABH0250x	400	1 150
400	20ABH0400x	400	1 250
600	20ABH0600x	600	1 350
850	20ABH0850x		1 550
1 050	20ABH1050x		1 650
1 250	20ABH1250x		1 750
1 600	20ABH1600x	2 050	

* Référence produit à compléter.

Le « x » est à remplacer « G » pour gris, « N » pour noir.
Ex. bac noir de 400L = réf. 20ABH0400N

DESRIPTIF

- Bacs à niveau constant en Pehd*
- Existe en version simple ou double
- Facile d'entretien grâce à des parois lisses



UTILISATION

- Point d'eau d'appoint (8 litres), ou stabulation (68 et 350 litres)
- Utilisation pour prairie (400 litres), ou multi-usage (1 100 litres)

EQUIPEMENT

- Robinet flotteur incorrodable (filetage laiton pour raccordement fiable, pression d'alimentation 2.5 bars maxi), sauf pour bac multi-usage 1 100 litres
- Bouchon avec joint torique en partie basse, pour vidange rapide (2 unités sur modèles doubles),
- Dispositif de fixation pour modèle 8 litres (en option pour bac 68 litres)
- Emplacement pour pierre à lécher cylindrique sur modèles 350 et 400 litres (pierre non fournie)

MODÈLE (LITRES)	RÉF*	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	ALIM. (ROBINET FLOTTEUR)	Bouchon
8	20BBNC008	305	250	285	Ø 15/21	1/2"
68	20BBNC068	920	460	325	Ø 15/21	2 x 3/4"
350	20BBNC350	1 600	600	600	Ø 15/21	1"
400	20BBNC400	1 600	800		Ø 15/21	2 x 16
1 100	20BBR.1100	2 100	1 050		NON	1"

NICHES À VEAUX

Niche à veau en Pehd*, pour démarrage et jusque 3 mois

- Protection et hygiène optimale de votre élevage
- Parois lisses pour nettoyage facile, structure ondulée pour rigidité et canalisation des gouttelettes de condensation (évite les retombées sur le dos de l'animal)



SUPER EFFICACE ECO

Réf : 20CNAV.ECO
1 400 mm (Long) x 1 300 mm (Larg) x 1 300 mm (Haut)

Autres modèles de niche

NICHE A CHIEN

Réf : 20CNAC
1 300 mm (Long) x 900 mm (Larg) x 850 mm (Haut)

NICHE SECURIT

Réf : 20CNISECUR
3 100 mm (Long) x 2 100 mm (Larg) x 1 600 mm (Haut)

EQUIPEMENT

- Ouverture de ventilation réglable
- OPTION : porte-seau simple ou double

* Pehd : Polyéthylène Haute Densité

* Pehd : Polyéthylène Haute Densité



ROBUSTES, ÉCONOMIQUES ET POLYVALENTES, LES CUVES DE STOCKAGE PREMIER TECH AQUA SONT IDÉALES POUR VOTRE EXPLOITATION AGRICOLE

- Transport agricole* ou stockage à poste fixe
- Horizontales ou verticales, pour tous types de liquide*
- Une présence partout en France, avec des partenaires locaux à votre écoute

(* sous conditions, nous consulter)

192
SALARIÉS



3 SITES
EN FRANCE

(35) CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE
SIEGE, CENTRE MONDIAL D'INNOVATION - PRODUCTION - LOGISTIQUE - SERVICE CLIENT

(42) ANDREZIEUX
PRODUCTION - FABRICATION - LOGISTIQUE

(49) CHALONNES / LOIRE
PRODUCTION - FABRICATION - LOGISTIQUE

PREMIER TECH AQUA, UN SAVOIR-FAIRE MONDIALEMENT RECONNU

- 3 250 équipiers Premier Tech dans 21 pays
- Plus de 200 000 ménages français satisfaits par nos cuves (filtres compacts, fosses septiques, cuves eaux de pluie, etc.)
- Une présence et un savoir-faire mondialement reconnu

Un espace dédié aux professionnels de l'agricole

Documentations, guides d'installations, dessins techniques et bien plus !

espacepro.premiertechaqua.fr



Votre contact Premier Tech Aqua :
Annie Cherbonnel : Tél. : 02 99 58 49 02

ZA de Doslet - 35430 CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE - FRANCE
Tel. +33 (0)2 99 58 45 55 - Fax +33 (0)2 99 58 37 66
Email : ptaf@premiertech.com

PREMIERTECHAQUA.FR

Votre revendeur :